

Электросол Орал

Описание

Прозрачный бесцветный раствор.

Качественный и количественный состав

1 мл содержит действующие вещества:

Глюкоза 280 мг

Натрия хлорид 110 мг

Глицин 45 мг

Натрия дигидрофосфат 22 мг

Калия хлорид 13,5 мг

Натрия цитрат 5 мг

Фармакологическое действие

Препарат восполняет организм животного при дегидратации глюкозой, электролитами и глицином.

Глюкоза - источник энергии для обменных процессов в организме. При приеме внутрь глюкоза медленно всасывается в желудке, после чего меняет осмотическое динамическое равновесие между плазмой крови и тканевой жидкостью и непосредственно влияет на ход биохимических процессов в тканях, тем самым активизирует функцию внутренних органов.

Электролиты - нормализуют водно-электролитное равновесие, регулируют осмотическое давление крови, компенсируют утраченные ионы натрия, калия, хлора, уменьшают токсические явления, улучшают функцию сердечно-сосудистой и нервной систем.

Глицин нормализует функцию нервной системы в период гипервозбуждения, усталости и интоксикации, принимает участие в синтезе протеина крови, который, в свою очередь, необходимо для образования эритроцитов и транспортировке гормонов и антител.

Применение

Комбинированная форма препарата является вспомогательным поддерживающим средством для ослабленных, истощенных, обезвоженных животных и птицы, как антистрессовое, при повышенной температуре в помещении, при дисбалансе электролитов и углеводов в организме, при потере живой массы, при потерях крови, чрезмерном потоотделении, воспалительных процессах пищеварительной системы; в послеоперационном периоде, при лихорадке, поносах и рвоте. Препарат используют с целью ускорения и сокращения процесса линьки у птицы, а также при каннибализме и мочекишечной диатезе. Новорожденным телятам при желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождающихся диареей и дегидратацией для компенсации утраченных электролитов и воды.

Дозировка

Перорально с питьевой водой.

Крупный рогатый скот, телята, овцы, козы: два раза в сутки по 25-50 мл на голову в течение 2 - 4 дней.

Свиньи: 1 л препарата на 500 л питьевой воды в течение 2-4 дней.

Птица: 1 л препарата на 1000 л питьевой воды в течение 2-4 дней.

Противопоказания

Не установлены.

Предостережение

После растворения витаминный раствор использовать в течение 24 часов.

Хранение

Сухое темное место при температуре от +8°C до +15°C.

Срок годности - 24 месяца.

Упаковка: пластиковые флаконы по 1000 мл

Единица отпуска товара: 1 флакон 1 л

Производитель: Интерхеми, Нидерланды